


# Dagbok över biverkningar av XALKORI (crizotinib)





**Din läkare har ordinerat ett läkemedel som heter XALKORI® för behandling av lungcancer. Denna dagbok är tänkt att användas för att kunna skriva upp eventuella biverkningar. Ta sedan med dig dagboken vid ditt återbesök och berätta om du upplevt några biverkningar. Läs också bipacksedeln som medföljer förpackningarna med XALKORI®.**

**Du kan också läsa mer om din sjukdom och din behandling på webbsidan [www.xalkoripatient.se](http://www.xalkoripatient.se)**



























## Egna anteckningar




A large white rectangular area with a thin black border, containing ten horizontal dotted lines for writing notes.

## Egna anteckningar



A large white rectangular box with a thin black border, containing ten horizontal dotted lines for writing notes.

## Egna anteckningar



A large white rectangular area with a thin black border, containing ten horizontal dotted lines for writing notes.

# Var kan du få hjälp med information?



Lungcancerförbundet, [www.lungcancerforeningen.se](http://www.lungcancerforeningen.se)

Kontaktuppgifter till din läkare: \_\_\_\_\_

**Xalkori®** (crizotinib) hårda kapslar, 200 mg, 250 mg. **Läs informationen i läkemedlets bipacksedel.**

**Xalkori®** förskrivs av läkare och används för behandling av vuxna med en typ av lungcancer som kallas icke-småcellig lungcancer, och som har en specifik förändring eller defekt i antingen en gen som kallas anaplastiskt lymfomkinas (ALK) eller en gen som kallas ROS1. Läkaren kan ordinera XALKORI som initial behandling vid lungcancer som är i ett framskridet sjukdomsstadium eller då sjukdomen är långt gången och tidigare behandling inte varit tillräcklig för att kontrollera sjukdomen. **Xalkori ska inte användas** vid allergi mot crizotinib eller mot något hjälpämne i detta läkemedel eller vid allvarlig leversjukdom. **Tala med läkare eller sjuksköterska** innan användning om du har haft mild eller måttlig leversjukdom, om du någonsin haft andra lungproblem, om du fått veta att du har förlängt QT-intervall, om du har sänkt hjärtfrekvens, om du någonsin har haft magtarmbesvär såsom håll i magen eller tarm eller om du har en sjukdom som orsakar inflammation i buken eller om du har spridning av cancer i buken, synrubbingar eller en allvarlig njursjukdom. Berätta även för din läkare vilka övriga läkemedel du står på.

**Datum för senaste översyn av bipacksedeln oktober 2020**